

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ – ΟΔΗΓΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

Α. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ & ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΔΑΣΙΚΕΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ,

ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΟΥΣ, ΑΚΑΛΥΠΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΥΠΑΙΘΡΟ Κ.Λ.Π.,

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 9/2024 & 19/2024

ΕΚΔΟΣΗ 4
ΕΤΟΣ 2024

Β. ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΛΟΓΩ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΔΑΣΗ, ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΛΠ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Παρ. 4 του άρθ.129 του Ν.4926/2022 (Α'82) και την ΚΥΑ 332/12.05.2022 (ΦΕΚ Β' 3235/2022)

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΖΑΓΓΟΓΙΑΝΝΗΣ - ΕΤΟΣ 2024 / ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ	Α. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ & ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΔΑΣΙΚΕΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΟΥΣ, ΑΚΑΛΥΠΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΥΠΑΙΘΡΟ ΚΛΠ., ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 9/2024 & 19/2024	ΒΑΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (ΒΠ)
9-2	ΚΑΥΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ	
9-2-1	ΣΑΡΩΤΙΚΗ ΚΑΥΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ με δείκτη επικινδυνότητας ημερήσιου χάρτη της Γ.Γ.Π.Π.3 (υψηλή), 4 (πολύ υψηλή), 5 (Κατάσταση συναγερμού).	1.000 €
9-2-2	<p>ΣΑΡΩΤΙΚΗ ΚΑΥΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, είναι 1 (χαμηλή) ή 2 (μέση), χωρίς να πληρούνται σωρευτικά οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας της παρ. 1.2 του άρθρου 2 της υπ' αριθ. 9/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης:</p> <p>«1.2. Επιτρεπόμενες υπό όρους ενέργειες(...)</p> <p>1.2.1. Όροι – Προϋποθέσεις</p> <p>α)Υφίσταται σχετική άδεια από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, η οποία κοινοποιείται από τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν από την τέλεση της καύσης.</p> <p>β)Η διενέργεια καύσης πραγματοποιείται κατά τις πρωινές ώρες μέχρι την 11η πρωινή, και αποφεύγεται, όταν οι τοπικές καιρικές συνθήκες ευνοούν την έναρξη και ταχεία εξάπλωση πυρκαγιάς.</p> <p>γ)Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ενημερώνεται από την προηγούμενη ημέρα της καύσης για τον δείκτη επικινδυνότητας καθώς και για τις αναμενόμενες τοπικές καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν την ημέρα της καύσης, προκειμένου να λάβει γνώση σχετικά με τη δυνατότητα διενέργειας της καύσης.</p> <p>δ)Η καύση διενεργείται υπό τον άμεσο έλεγχο και την επίβλεψη υπεύθυνου ενήλικου ατόμου καθ' όλη τη διάρκειά της.</p> <p>«1.2.2.Προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας:</p> <p>1.Τήρηση ικανής απόστασης των προς καύση υπολειμμάτων καλλιέργειών από στύλους και πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στύλους τηλεπικοινωνιών και φωτισμού, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, υγραερίου, υγρών καυσίμων και άλλων εύφλεκτων υλικών.</p> <p>2. Δημιουργία ζώνης με άροση ή προωθητήρα πλάτους τουλάχιστον δέκα (10) μέτρων γύρω από την υπό καύση περιοχή, όταν αυτή απέχει λιγότερο από εκατό (100) μέτρα από δάση, δασικές εκτάσεις, περιοχές με ειδικό καθεστώς προστασίας και στις λοιπές περιπτώσεις ζώνη τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, όπου αυτό είναι εφικτό από την τοπογραφία - μορφολογία του εδάφους.</p> <p>3. Διαβροχή της ζώνης προς την πλευρά του δάσους, της δασικής έκτασης ή</p>	750 €

	<p>περιοχών με ειδικό καθεστώς προστασίας όταν αυτή απέχει λιγότερο από εκατό (100) μέτρα από την υπό καύση περιοχή και πενήντα (50) μέτρα από δεντροστοιχία.</p> <p>4. Τήρηση απόστασης της εστίας φωτιάς τουλάχιστον τριών (3) μέτρων από κτιριακές ή άλλες εγκαταστάσεις ή όρια άλλης ιδιοκτησίας.</p> <p>15. Εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας νερού ή άλλων μέσων (υδροφόρων, γεωργικών ελκυστήρων, πτυοσκαπάνων κ.λπ.), για την αποτελεσματική καταστολή της φωτιάς, εάν αυτό καταστεί αναγκαίο.</p> <p>6.Σβήσιμο της φωτιάς, κάλυψη των υπολειμμάτων της καύσης με αδρανή υλικά ή με ενσωμάτωσή τους στο έδαφος, όπου είναι δυνατόν μετά την διενέργεια της καύσης.</p> <p>7.Ενδελεχής έλεγχος για διαπίστωση πλήρους κατάσβεσης.»</p>	
<p>9-2-3</p>	<p>ΣΑΡΩΤΙΚΗ ΚΑΥΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ(1η Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου), σε αγροτικές εκτάσεις η σαρωτική καύση υπολειμμάτων καλλιέργειας εφόσον δεν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις και προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας της παρ. 2 του άρθρου 2 της υπ' αριθ. 9/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης:</p> <p>«2.1 Όροι – Προϋποθέσεις</p> <p>2.1.1 Η διενέργεια καύσης πραγματοποιείται κατά τις πρωινές ώρες, ολοκληρώνεται πριν από την δύση του ηλίου και αποφεύγεται, όταν οι επικρατούσες τοπικές καιρικές συνθήκες την ημέρα της καύσης ευνοούν έναρξη και ταχεία εξάπλωση πυρκαγιάς.</p> <p>2.1.2 Η καύση διενεργείται υπό τον άμεσο έλεγχο και την επίβλεψη υπεύθυνου ενήλικου ατόμου καθ' όλη τη διάρκειά της.</p> <p>2.1.3 Προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας. Τα οριζόμενα προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας της παρ. 1.2.2. του παρόντος άρθρου:</p> <p>«1.2.2.Προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας:</p> <p>1.Τήρηση ικανής απόστασης των προς καύση υπολειμμάτων καλλιιεργειών από στύλους και πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στύλους τηλεπικοινωνιών και φωτισμού, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, υγραερίου, υγρών καυσίμων και άλλων εύφλεκτων υλικών.</p> <p>2. Δημιουργία ζώνης με άροση ή προωθητήρα πλάτους τουλάχιστον δέκα (10) μέτρων γύρω από την υπό καύση περιοχή, όταν αυτή απέχει λιγότερο από εκατό (100) μέτρα από δάση, δασικές εκτάσεις, περιοχές με ειδικό καθεστώς προστασίας και στις λοιπές περιπτώσεις ζώνη τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, όπου αυτό είναι εφικτό από την τοπογραφία - μορφολογία του εδάφους.</p> <p>3. Διαβροχή της ζώνης προς την πλευρά του δάσους, της δασικής έκτασης ή περιοχών με ειδικό καθεστώς προστασίας όταν αυτή απέχει λιγότερο από εκατό (100) μέτρα από την υπό καύση περιοχή και πενήντα (50) μέτρα από δεντροστοιχία.</p> <p>4. Τήρηση απόστασης της εστίας φωτιάς τουλάχιστον τριών (3) μέτρων από κτιριακές ή άλλες εγκαταστάσεις ή όρια άλλης ιδιοκτησίας.</p> <p>5. Εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας νερού ή άλλων μέσων (υδροφόρων, γεωργικών ελκυστήρων, πτυοσκαπάνων κ.λπ.), για την αποτελεσματική καταστολή της φωτιάς, εάν αυτό καταστεί αναγκαίο.</p> <p>6.Σβήσιμο της φωτιάς, κάλυψη των υπολειμμάτων της καύσης με αδρανή υλικά ή με ενσωμάτωσή τους στο έδαφος, όπου είναι δυνατόν μετά την διενέργεια της καύσης.</p> <p>7.Ενδελεχής έλεγχος για διαπίστωση πλήρους κατάσβεσης.»</p>	<p>500€</p>

9-3	ΚΑΥΣΗ ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ	
9-3-1	ΚΑΥΣΗ ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από Γ.Γ.Π.Π. Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 3 (υψηλή), 4 (πολύ υψηλή) ή 5 (κατάσταση συναγερμού).	1.000€
9-3-2	<p>ΚΑΥΣΗ ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, είναι 1 (χαμηλή) ή 2 (μέση), εφόσον δεν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθοι όροι, προϋποθέσεις και προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας της παρ. 1.2 του άρθρου 3 της υπ' αριθ. 9/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης:</p> <p>«1.2.1. Όροι – προϋποθέσεις</p> <p>1.Η καύση χορτολιβαδικών εκτάσεων επιτρέπεται μόνο κατόπιν άδειας της αρμόδιας κατά περίπτωση Υπηρεσίας ή φορέα, μετά την υποβολή με κάθε πρόσφορο τρόπο στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία από τον ενδιαφερόμενο, τουλάχιστον εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν από την τέλεση της καύσης, αίτησης με συνημμένα τα κάτωθι έγγραφα - στοιχεία:</p> <p>α) Άδεια ή έγκριση της αρμόδιας για τη διοίκηση - διαχείριση της έκτασης, Υπηρεσίας, στην περίπτωση που η έκταση είναι δημόσια, όπως Δασική Υπηρεσία, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου, κ.λπ.</p> <p>β) Σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου ή των αρμόδιων, κατά περίπτωση φορέων, στην περίπτωση που η έκταση υπάγεται σε ειδικό καθεστώς διαχείρισης και προστασίας, όπως Εθνικά Πάρκα, περιοχές βιοποικιλότητας, καταφύγια άγριας ζωής, ιδιωτικές χορτολιβαδικές εκτάσεις, αρχαιολογικοί χώροι, κ.λπ.</p> <p>γ) Αιτιολόγηση της σκοπιμότητας της καύσης.</p> <p>δ) Περιγραφή της τεχνικής της ελεγχόμενης καύσης.</p> <p>ε) Ο χρόνος ή και το χρονικό διάστημα που θα πραγματοποιηθεί η καύση.</p> <p>2. Η διενέργεια καύσης πραγματοποιείται κατά τις πρωινές ώρες μέχρι την 11η πρωινή, και αποφεύγεται όταν οι τοπικές καιρικές συνθήκες ευνοούν την έναρξη και ταχεία εξάπλωση πυρκαγιάς.</p> <p>3. Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται από την προηγούμενη ημέρα της καύσης για τον δείκτη επικινδυνότητας καθώς και για τις αναμενόμενες τοπικές καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν την ημέρα της καύσης, προκειμένου να λάβει γνώση σχετικά με τη δυνατότητα διενέργειας της καύσης.</p> <p>4. Η καύση διενεργείται υπό τον άμεσο έλεγχο και την επίβλεψη υπεύθυνου ενήλικου ατόμου καθ' όλη τη διάρκειά της.</p> <p>1.2.2. Προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας</p> <p>1.2.2.1. Τήρηση ικανής απόστασης από στύλους και πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στύλους τηλεπικοινωνιών και φωτισμού, κτιριακές ή και λοιπές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, υγραερίου, υγρών καυσίμων, άλλων εύφλεκτων υλικών και ορίων άλλης ιδιοκτησίας.</p> <p>1.2.2.2. Δημιουργία ζώνης (με άροση ή προωθητήρα) πλάτους τουλάχιστον δέκα (10) μέτρων γύρω από την υπό καύση περιοχή, όταν αυτή απέχει λιγότερο από εκατό (100) μέτρα από δάση, δασικές εκτάσεις, περιοχές με ειδικό καθεστώς προστασίας και στις λοιπές περιπτώσεις ζώνη τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, όπου αυτό είναι εφικτό από την τοπογραφία - μορφολογία του εδάφους.</p> <p>1.2.2.3. Εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας νερού, ή άλλων μέσων (υδροφόρων, γεωργικών ελκυστήρων, πτυοσκπάνων, κ.λπ.), για την αποτελεσματική καταστολή της φωτιάς, εάν αυτό καταστεί αναγκαίο.</p> <p>1.2.2.4. Σβήσιμο της φωτιάς, κάλυψη των υπολειμμάτων της καύσης με αδρανή υλικά ή με ενσωμάτωσή τους στο έδαφος όπου είναι δυνατόν μετά την διενέργεια της καύσης.</p> <p>1.2.2.5. Ενδελεχής έλεγχος για διαπίστωση πλήρους κατάσβεσης.»</p>	750€

<p>9-3-3</p>	<p>ΚΑΥΣΗ ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ (1η Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου), εφόσον δεν πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι όροι, προϋποθέσεις, προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας της παρ. 2 του άρθρου 3 της υπ' αριθ. 9/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης:</p> <p>« 2..1 Όροι – προϋποθέσεις</p> <p>1.Η καύση χορτολιβαδικών εκτάσεων επιτρέπεται μόνο κατόπιν άδειας της αρμόδιας κατά περίπτωση Υπηρεσίας ή φορέα, μετά την υποβολή με κάθε πρόσφορο τρόπο στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία από τον ενδιαφερόμενο, τουλάχιστον εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν από την τέλεση της καύσης, αίτησης με συνημμένα <u>τα κάτωθι έγγραφα - στοιχεία:</u></p> <p>α)Άδεια ή έγκριση της αρμόδιας για τη διοίκηση - διαχείριση της έκτασης, Υπηρεσίας, στην περίπτωση που η έκταση είναι δημόσια (όπως Δασική Υπηρεσία, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου, κ.λπ.).</p> <p>β)Σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου ή των αρμόδιων, κατά περίπτωση φορέων, στην περίπτωση που η έκταση υπάγεται σε ειδικό καθεστώς διαχείρισης και προστασίας (όπως σε Εθνικά Πάρκα, περιοχές βιοποικιλότητας, καταφύγια άγριας ζωής, ιδιωτικές χορτολιβαδικές εκτάσεις, αρχαιολογικοί χώροι, κ.λπ.).</p> <p>γ)Αιτιολόγηση της σκοπιμότητας της καύσης.</p> <p>δ)Περιγραφή της τεχνικής της ελεγχόμενης καύσης.</p> <p>ε)Ο χρόνος ή/και το χρονικό διάστημα που θα πραγματοποιηθεί η καύση.</p> <p>2.Η διενέργεια καύσης πραγματοποιείται κατά τις πρωινές ώρες και ολοκληρώνεται πριν από την δύση του ηλίου και αποφεύγεται, όταν οι επικρατούσες τοπικές καιρικές συνθήκες την ημέρα της καύσης ευνοούν την έναρξη και ταχεία εξάπλωση πυρκαγιάς.</p> <p>3.Η καύση διενεργείται υπό τον άμεσο έλεγχο και την επίβλεψη υπεύθυνου ενήλικου ατόμου καθ' όλη τη διάρκειά της.</p> <p>2.2. Προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας. Τα οριζόμενα προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας της παρ. 1.2.2. του παρόντος άρθρου:</p> <p>1.2.2.Προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας</p> <p>1.Τήρηση ικανής απόστασης από σύλους και πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σύλους τηλεπικοινωνιών και φωτισμού, κτιριακές ή και λοιπές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, υγραερίου, υγρών καυσίμων, άλλων εύφλεκτων υλικών και ορίων άλλης ιδιοκτησίας.</p> <p>2. Δημιουργία ζώνης (με άροση ή προωθητήρα) πλάτους τουλάχιστον δέκα (10) μέτρων γύρω από την υπό καύση περιοχή, όταν αυτή απέχει λιγότερο από εκατό (100) μέτρα από δάση, δασικές εκτάσεις, περιοχές με ειδικό καθεστώς προστασίας και στις λοιπές περιπτώσεις ζώνη τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, όπου αυτό είναι εφικτό από την τοπογραφία - μορφολογία του εδάφους.</p> <p>3. Εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας νερού, ή άλλων μέσων (υδροφόρων, γεωργικών ελκυστήρων, πτυσοσκόπων, κ.λπ.), για την αποτελεσματική καταστολή της φωτιάς, εάν αυτό καταστεί αναγκαίο.</p> <p>4. Σβήσιμο της φωτιάς, κάλυψη των υπολειμμάτων της καύσης με αδρανή υλικά ή με ενσωμάτωσή τους στο έδαφος όπου είναι δυνατόν μετά την διενέργεια της καύσης.</p> <p>5. Ενδελεχής έλεγχος για διαπίστωση πλήρους κατάσβεσης.»</p>	<p>500 €</p>
<p>9-4</p>	<p>ΚΑΥΣΗ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ</p>	
<p>9-4-1</p>	<p>ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΛΑΣΤΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ, σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γ.Γ.Π.Π. Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 3 (υψηλή), 4 (πολύ υψηλή) ή 5 (κατάσταση συναγερμού).</p>	<p>1 000 €</p>

<p>9-4-2</p>	<p>ΚΑΥΣΗ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ, ή καύση χορτολιβαδικών εκτάσεων, σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, είναι 1 (χαμηλή) ή 2 (μέση), εφόσον δεν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθοι όροι, προϋποθέσεις και προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας παρ. 1.2 του άρθρου 4 της υπ' αριθ. 9/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης:</p> <p>«1.2.1. Όροι – Προϋποθέσεις</p> <p>1. Υφίσταται σχετική άδεια καύσης από την αρμόδια αρχή, εφόσον απαιτείται από τις διατάξεις της υπ' αρ.125347/568/2004 (Β' 142) κοινής υπουργικής απόφασης, η οποία κοινοποιείται από τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν από την τέλεση της καύσης.</p> <p>2. Η διενέργεια καύσης πραγματοποιείται κατά τις πρωινές ώρες μέχρι την 11η πρωινή και αποφεύγεται όταν οι τοπικές καιρικές συνθήκες ευνοούν την έναρξη και ταχεία εξάπλωση πυρκαγιάς.</p> <p>3. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ενημερώνεται από την προηγούμενη ημέρα της καύσης για τον δείκτη επικινδυνότητας, καθώς και για τις αναμενόμενες τοπικές καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν την ημέρα της καύσης, προκειμένου να λάβει γνώση σχετικά με τη δυνατότητα διενέργειας της καύσης.</p> <p>4. Η καύση διενεργείται υπό τον άμεσο έλεγχο και την επίβλεψη υπεύθυνου ενήλικου ατόμου καθ' όλη τη διάρκειά της.</p> <p>1.2.2. Προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας</p> <p>α) Τήρηση ικανής απόστασης από στύλους και πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στύλους τηλεπικοινωνιών και φωτισμού, κτιριακές ή και λοιπές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, υγραερίου, υγρών καυσίμων και άλλων εύφλεκτων υλικών.</p> <p>β) Δημιουργία ζώνης (με άροση ή προωθητήρα) πλάτους τουλάχιστον δέκα (10) μέτρων γύρω από την υπό καύση περιοχή, όταν αυτή απέχει λιγότερο από εκατό (100) μέτρα από δάση, δασικές εκτάσεις, περιοχές με ειδικό καθεστώς προστασίας και στις λοιπές περιπτώσεις ζώνη τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, όπου αυτό είναι εφικτό από την τοπογραφία - μορφολογία του εδάφους.</p> <p>γ) Διαβροχή της ζώνης προς την πλευρά του δάσους, της δασικής έκτασης ή περιοχών με ειδικό καθεστώς προστασίας όταν αυτή απέχει λιγότερο από εκατό (100) μέτρα από την υπό καύση περιοχή και πενήντα (50) μέτρα από δεντροστοιχία. δ) Τήρηση απόστασης της εστίας φωτιάς τουλάχιστον τριών (3) μέτρων από κτιριακές ή άλλες εγκαταστάσεις ή όρια άλλης ιδιοκτησίας.</p> <p>ε) Εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας νερού ή άλλων μέσων (υδροφόρων, γεωργικών ελκυστήρων, πτυοσκαπάνων κ.λπ.) για την αποτελεσματική καταστολή της φωτιάς, εάν αυτό καταστεί αναγκαίο.</p> <p>στ) Ενδεδειγμένος έλεγχος για διαπίστωση πλήρους κατάσβεσης.»</p>	<p>750€</p>
<p>9-4-3</p>	<p>ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΛΑΣΤΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ από 1η Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου, εφόσον δεν πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι όροι, προϋποθέσεις, προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας της παρ. 2 του άρθρου 4 της υπ' αριθ. 9/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης:</p> <p>«2.1 Όροι – Προϋποθέσεις</p> <p>1. Υφίσταται σχετική άδεια καύσης από την αρμόδια αρχή, εφόσον απαιτείται από τις διατάξεις της υπ' αρ. 125347/568/2004 (Β' 142)Κ.Υ.Α., η οποία κοινοποιείται από τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν από την τέλεση της καύσης.</p> <p>2. Η διενέργεια καύσης πραγματοποιείται κατά τις πρωινές ώρες, ολοκληρώνεται πριν την δύση του ηλίου και αποφεύγεται όταν οι επικρατούσες τοπικές καιρικές συνθήκες την ημέρα της καύσης ευνοούν την έναρξη και ταχεία εξάπλωση πυρκαγιάς.</p> <p>3. Η καύση διενεργείται υπό τον άμεσο έλεγχο και την επίβλεψη υπεύθυνου ενήλικου ατόμου καθ' όλη τη διάρκειά της.</p>	<p>500€</p>

	<p>2.2 Προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας. Τα οριζόμενα Προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας της παρ. 1.2.2. του παρόντος άρθρου:</p> <p>...1.2.2. Προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Τήρηση ικανής απόστασης από στύλους και πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στύλους τηλεπικοινωνιών και φωτισμού, κτιριακές ή και λοιπές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, υγραερίου, υγρών καυσίμων και άλλων εύφλεκτων υλικών. 2. Δημιουργία ζώνης (με άροση ή προωθητήρα) πλάτους τουλάχιστον δέκα (10) μέτρων γύρω από την υπό καύση περιοχή, όταν αυτή απέχει λιγότερο από εκατό (100) μέτρα από δάση, δασικές εκτάσεις, περιοχές με ειδικό καθεστώς προστασίας και στις λοιπές περιπτώσεις ζώνη τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, όπου αυτό είναι εφικτό από την τοπογραφία - μορφολογία του εδάφους. 3. Διαβροχή της ζώνης προς την πλευρά του δάσους, της δασικής έκτασης ή περιοχών με ειδικό καθεστώς προστασίας όταν αυτή απέχει λιγότερο από εκατό (100) μέτρα από την υπό καύση περιοχή και πενήντα (50) μέτρα από δεντροστοιχία. 4. Τήρηση απόστασης της εστίας φωτιάς τουλάχιστον τριών (3) μέτρων από κτιριακές ή άλλες εγκαταστάσεις ή όρια άλλης ιδιοκτησίας. 5. Εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας νερού ή άλλων μέσων (υδροφόρων, γεωργικών ελκυστήρων, πτυοσκαπάνων κ.λπ.) για την αποτελεσματική καταστολή της φωτιάς, εάν αυτό καταστεί αναγκαίο. 6. Ενδελεχής έλεγχος για διαπίστωση πλήρους κατάσβεσης.» 	
9-5	ΚΑΥΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΡΟΥΣ	
9-5-1	ΚΑΥΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ σε σωρούς (κλαδεμάτων, υπολειμμάτων καλλιέργειας, ξηρών χόρτων κλπ) από 1^η Μαΐου έως 31^η Οκτωβρίου, χρησιμοποίηση ως πρώτη ύλη για παραγωγή δευτερογενών προϊόντων κ.ά.	1000€
9-5-2	<p>ΚΑΥΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ σε σωρούς (κλαδεμάτων, υπολειμμάτων καλλιέργειας, ξηρών χόρτων κλπ.), από 1η Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου, χωρίς να πληρούνται σωρευτικά οι όροι, προϋποθέσεις, προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας της παρ. 2 του άρθρου 5 της υπ' αριθ. 9/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης:</p> <p>«2.1 Όροι – Προϋποθέσεις</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Η διενέργεια καύσης πραγματοποιείται κατά τις πρωινές ώρες, ολοκληρώνεται πριν από την δύση του ηλίου και αποφεύγεται, όταν οι επικρατούσες τοπικές καιρικές συνθήκες την ημέρα της καύσης ευνοούν την έναρξη και ταχεία εξάπλωση πυρκαγιάς. 2. Το μέγεθος του σωρού είναι μικρότερο των 10 κ.μ. 3. Η καύση διενεργείται υπό τον άμεσο έλεγχο και την επίβλεψη υπεύθυνου ενήλικου ατόμου καθ' όλη τη διάρκειά της. 4. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ενημερώνεται από την προηγούμενη ημέρα της καύσης για τις αναμενόμενες τοπικές καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν την ημέρα της καύσης, προκειμένου να λάβει γνώση σχετικά με τη δυνατότητα διενέργειας της καύσης. <p>2.2 Προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Λήψη μέτρων κατά το κόψιμο - κλάδεμα ώστε να μην προκαλούνται σπινθήρες από μηχανικά μέσα, όπως καταστροφείς, εξατμίσεις, κ.λπ. 2. Εξασφάλιση λωρίδας χωρίς φυτική καύσιμη ύλη επαρκούς πλάτους περιμετρικά της περιοχής καύσης, δημιουργώντας ασυνέχεια μεταξύ των φυτικών υπολειμμάτων και οποιοδήποτε άλλου καυσίμου υλικού. 	750€

	<p>3. Τήρηση ικανής απόστασης των προς καύση υλικών από στύλους και πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στύλους τηλεπικοινωνιών και φωτισμού, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, υγραερίου, υγρών καυσίμων και άλλων εύφλεκτων υλικών.</p> <p>4. Τήρηση απόστασης της εστίας φωτιάς τουλάχιστον τριών (3) μέτρων από κτιριακές ή άλλες εγκαταστάσεις ή ορίων άλλης ιδιοκτησίας.</p> <p>5. Τήρηση ελάχιστης απόστασης δέκα (10) μέτρων της εστίας φωτιάς από παρακείμενη δενδρώδη ή θαμνώδη βλάστηση.</p> <p>6. Εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας νερού, ή άλλων μέσων (υδροφόρων, γεωργικών ελκυστήρων, πτυοσκαπάνων κ.λπ.), για την αποτελεσματική καταστολή της φωτιάς, εάν αυτό καταστεί αναγκαίο.</p> <p>7. Σβήσιμο της φωτιάς, κάλυψη των υπολειμμάτων της καύσης με αδρανή υλικά ή με ενσωμάτωσή τους στο έδαφος όπου είναι δυνατόν μετά την διενέργεια της καύσης.</p> <p>8. Ενδελεχής έλεγχος για διαπίστωση πλήρους κατάσβεσης.»</p>	
9-6	ΚΑΥΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΑΣ	
9-6-1	ΧΡΗΣΗ - ΚΑΥΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΥΠΟΘΕΤΟΥΝ ΑΤΟΜΟ με εξειδικευμένες γνώσεις με δείκτη επικινδυνότητα, 4 (πολύ υψηλή) ή 5 (Κατάσταση συναγερμού), κατά παράβαση της περ. 1 της παρ. 1.1 του άρθρου 6 της υπ' αριθ. 9/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης.	1000€
9-6-2	ΚΑΥΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ (1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου). ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ από το ευρύ κοινό η χρήση - καύση ειδών πυροτεχνίας ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ , με δείκτη επικινδυνότητας, 3 (υψηλή), 4 (πολύ υψηλή) ή 5 (Κατάσταση συναγερμού). Παράβαση της περ. 2 της παρ. 1.1. του άρθρου 6 της υπ' αριθ. 9/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης. ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ επιτρέπεται η άνευ αδείας ΚΑΥΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΑΣ , για λόγους ψυχαγωγίας και μόνο για τις περιπτώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, η χρήση - καύση ειδών πυροτεχνίας στην ύπαιθρο, που συμμορφώνονται με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία οικ. 127200/ΔΤΒΝ2234/Τμ. Δ/Φ.14.3./2015 (Β' 2659) Κ.Υ.Α. , αποκλειστικά και μόνο για τον εκ κατασκευής προορισμό τους, τηρουμένων των περιορισμών του άρθρου 8 και των αποστάσεων ασφαλείας του Παραρτήματος Ι της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης, των ευρωπαϊκών προτύπων και των προδιαγραφών του κατασκευαστή, σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, είναι 1 (χαμηλή) , ή 2 (μέση) καθώς και από 1η Νοεμβρίου μέχρι 30η Απριλίου του επόμενου έτους (παρ. 1.3. του άρθρου 6 της υπ' αριθ. 9/2024 Πυροσβεστική Διάταξης).	750€
9-6-3	ΚΑΥΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Χρήση - καύση ειδών πυροτεχνίας που προϋποθέτουν άτομο με εξειδικευμένες γνώσεις από 1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου με δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γ.Γ.Π.Π. Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου 1 (χαμηλή), 2 (μέση) ή 3 (υψηλή), καθώς και από 1η Νοεμβρίου μέχρι και την 30η Απριλίου του επόμενου έτους, χωρίς να πληρούνται σωρευτικά οι όροι, προϋποθέσεις, προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας της παρ. 1.2. του άρθρου 6 της υπ' αριθ. 9/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης:	500€

	<p>«1.2.Επιτρεπόμενες υπό όρους ενέργειες (από άτομο με εξειδικευμένες γνώσεις)Επιτρέπεται μόνο από άτομο με εξειδικευμένες γνώσεις η χρήση - καύση ειδών πυροτεχνίας στην ύπαιθρο, τα οποία συμμορφώνονται με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία οικ. 127200/ΔΤΒΝ2234/Τμ. Δ/Φ.14.3./2015 (Β' 2659)Κ.Υ.Α., αποκλειστικά και μόνο για τον εκ κατασκευής προορισμό τους, τηρουμένων των περιορισμών του άρθρου 8 και των αποστάσεων ασφαλείας του Παραρτήματος Ι της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης, των ευρωπαϊκών προτύπων και των προδιαγραφών του κατασκευαστή, σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γ.Γ.Π.Π. Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 1 (χαμηλή), 2 (μέση) ή 3 (υψηλή), καθώς και από 1^η Νοεμβρίου μέχρι 30ή Απριλίου του επόμενου έτους, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις:</p> <p>1.2.1. Η άδεια χρήσης - καύσης από την αρμόδια αρχή του τόπου τέλεσης της καύσης με τη <u>σύμφωνη γνώμη της κατά τόπο αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας</u> κατόπιν σχετικής αίτησης από άτομο με εξειδικευμένες γνώσεις, στο οποίο έχει ανατεθεί η τέλεση αυτή από τον διοργανωτή της εκδήλωσης. Στην αίτηση αυτή αναγράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία του διοργανωτή και του προμηθευτή, τα είδη και οι ποσότητες των προς καύση ειδών πυροτεχνίας, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών καύσης (μέγιστο ύψος ανόδου, μήκος οριζόντιας βολής, διάμετρος διασποράς, διάρκεια καύσης, κ.ά.), ο τόπος, η ημερομηνία και το χρονικό διάστημα τέλεσης της καύσης. Για την παροχή της <u>σύμφωνης ή μη γνώμης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας</u> λαμβάνονται υπόψη ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς κατά τη θερινή περίοδο (ημερήσιος δείκτης επικινδυνότητας), το σημείο τέλεσης χρήσης - καύσης (εντός ή πλησίον δασών ή δασικών εκτάσεων, η απόσταση από θαλάσσιο χώρο, αιγιαλό ή παραλία κ.λπ.), η επικράτηση ισχυρών ανέμων, η βλάστηση, τυχόν παρακείμενες εγκαταστάσεις, όπως εγκαταστάσεις χημικών, εκρηκτικών η εύφλεκτων υλών, έργων και δραστηριοτήτων περιβαλλοντικών υποδομών, καθώς και η κατά περίπτωση διάθεση από πλευράς αιτούντος ικανού αριθμού πυροσβεστήρων, φορητών εργαλείων, ομάδας πυρασφαλείας, ιδιωτικού πυροσβεστικού οχήματος κ.ά. Η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία δύναται, πριν από την παροχή γνώμης, να διενεργεί αυτοψία στο χώρο χρήσης - καύσης, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο.</p> <p>1.2.2.Στις περιπτώσεις χρήσης - καύσης πυροτεχνημάτων χωρίς την έκδοση άδειας από αρμόδια αρχή, το άτομο με εξειδικευμένες γνώσεις, στο οποίο έχει ανατεθεί η τέλεση αυτή από τον διοργανωτή της εκδήλωσης, υποχρεούται στην γνωστοποίηση με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία του χώρου τέλεσης της χρήσης - καύσης τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την τέλεση αυτής στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του, τα στοιχεία του διοργανωτή και του προμηθευτή, τα είδη και οι ποσότητες των προς καύση ειδών, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών καύσης (μέγιστο ύψος ανόδου, μήκος οριζόντιας βολής, διάμετρος διασποράς, διάρκεια καύσης, κ.ά.), ο τόπος, η ημερομηνία και το χρονικό διάστημα τέλεσης της καύσης.»</p>	
9-7	ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΙΠΤΑΜΕΝΑ ΦΑΝΑΡΑΚΙΑ	
9-7-1	<p>Χρήση από 1η Απριλίου μέχρι και την 30η Νοεμβρίου, των «SkyLanterns» (αερομεταφερόμενα ιπτάμενα φαναράκια ή αερόστατα), τα οποία είναι κατασκευασμένα από ειδικό χαρτί και φέρουν στο εσωτερικό τους κεριά ή φυτίλι που, όταν ανάψει, ίπτανται στον αέρα ανεξέλεγκτα, ανεξαρτήτου δείκτη επικινδυνότητας σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γ.Γ.Π.Π. Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου, κατά παράβαση του πυρκαγιάς άρθρου 7 της υπ' αριθ. 9/2024.</p>	1000€
	<p><u>ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ</u> η χρήση των «SkyLanterns» (αερομεταφερόμενα ιπτάμενα φαναράκια ή αερόστατα), από 1η Δεκεμβρίου έως 31 Μαρτίου, τα οποία είναι κατασκευασμένα από ειδικό χαρτί και φέρουν στο εσωτερικό τους κεριά ή φυτίλι που, όταν ανάψει, ίπτανται στον αέρα (παρ.2 άρθρου 7 της υπ' αριθ. 9/2024).</p>	

9-8	ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ, ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Ψησταριές)	
9-8-1	<p>ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ, ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (1^η Μαΐου έως 31^η Οκτωβρίου), όπως έψησης (φορητές, σταθερές εγκαταστάσεις κλπ), διακόσμησης, ψυχαγωγίας κ.α. <u>στους υπαίθριους χώρους</u> που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 2.1 του άρθρου 1 της 9/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης (*), <u>εξαιρουμένων των οριζόμενων</u> στην <u>παρ. 1.2. του άρθρου 8 της υπ' αριθ. 9/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης (Γ')</u>.</p> <p><i>(Αφορά όμοιους χώρους με την κατηγορία 9-8-2 και εφαρμόζεται λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς (3), (4), (5) για Στ. Καύσιμα ή (4), (5) για Αέρια και Υγρά Καύσιμα, τιμές Δείκτη Κινδύνου που δεν αναφέρονται στην κατηγορία 9-8-2).</i></p>	1000€
9-8-2	<p>ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΨΗΣΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ (1η Μαΐου μέχρι και την 31η Οκτωβρίου):</p> <p>Α. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕΡΙΩΝ, ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, μόνο σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας είναι 1 (χαμηλή), 2 (μέση) ή 3 (υψηλή).</p> <p>Β.ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, μόνο σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας είναι 1 (χαμηλή) ή 2 (μέση), χωρίς να πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι όροι, προϋποθέσεις, προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας της παρ. 1.2.,</p> <p>ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ, για οικιακή χρήση εντός των ορίων ιδιοκτησίας τους καθώς και για επαγγελματική χρήση εντός αδειοδοτημένων ή νομίμως λειτουργούντων για το σκοπό αυτό οικονομικών δραστηριοτήτων επιχειρήσεων - εγκαταστάσεων (όπως τουριστικά καταλύματα, χώροι εκδηλώσεων, χώροι υγειονομικού ενδιαφέροντος, κάμπινγκ, κατασκηνώσεις, κ.λπ.) που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 2.1 του άρθρου 1 της 9/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης (*), <u>εφόσον δεν πληρούνται</u> σωρευτικά οι όροι, προϋποθέσεις, προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας της παρ. 1.2. του άρθρου 8 της υπ' αριθ. 9/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης (Γ').</p>	750€
(Γ')	<p>ΠΑΡ. 1.2. ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2024 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:</p> <p>«1.2.Επιτρεπόμενες υπό όρους ενέργειες (στους χώρους της παρ. 2.1 του άρθρου 1) Επιτρέπεται η χρήση συσκευών έψησης, διακόσμησης και ψυχαγωγίας στην ύπαιθρο, για οικιακή χρήση εντός των ορίων ιδιοκτησίας τους καθώς και για επαγγελματική χρήση εντός αδειοδοτημένων ή νομίμως λειτουργούντων για το σκοπό αυτό οικονομικών δραστηριοτήτων <u>επιχειρήσεων - εγκαταστάσεων (όπως τουριστικά καταλύματα, χώροι εκδηλώσεων, χώροι υγειονομικού ενδιαφέροντος, κάμπινγκ, κατασκηνώσεις, κ.λπ.) που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 2.1 του άρθρου 1 της παρούσας, ως εξής:</u></p> <p><u>α.Συσκευές αερίων, υγρών καυσίμων, μόνο σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γ.Γ.Π.Π. Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 1 (χαμηλή), 2 (μέση) ή 3 (υψηλή).</u></p> <p><u>β.Συσκευές στερεών καυσίμων, μόνο σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γ.Γ.Π.Π. Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 1 (χαμηλή) ή 2 (μέση), εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι όροι, προϋποθέσεις, προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας:</u></p> <p>1.2.1. Όροι – Προϋποθέσεις</p>	

	<p>Η συσκευή βρίσκεται υπό τον άμεσο έλεγχο και την επίβλεψη υπεύθυνου ενήλικου ατόμου καθ' όλη τη διάρκεια χρήσης της.</p> <p>1.2.2. Προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Πραγματοποίηση των απαιτούμενων εργασιών καθαρισμού του χώρου σύμφωνα με την υπ' αρ. 20 πυροσβεστική διάταξη ή/και του κανονισμού πυροπροστασίας ακινήτων εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων. 2. Απομάκρυνση κάθε καυστού υλικού οποιοδήποτε είδους σε απόσταση δύο (2) μέτρων από την συσκευή κατά τη λειτουργία αυτής. 3. Τήρηση ελάχιστης απόστασης δέκα (10) μέτρων της συσκευής έψησης από παρακείμενη δενδρώδη ή θαμνώδη βλάστηση. 4. Έδραση των συσκευών έψησης σε άκαυστο δάπεδο όπως σκυρόδεμα, λίθινη επιφάνεια κ.ά. 5. Ύπαρξη παροχής ή ικανής ποσότητας νερού ή άλλων φορητών μέσων πυροπροστασίας για την αντιμετώπιση της φωτιάς, εφόσον αυτό απαιτηθεί. 6. Τοποθέτηση στις καπνοδόχους κατάλληλης διάταξης πλέγματος (σίτα) ή συσκευής για την αποτροπή εκτίναξης καυτρών - σπινθήρων. 7. Καθαρισμός των καπνοδόχων από την αιθάλη. 8. Σβήσιμο της φωτιάς, κάλυψη τυχών υπολειμμάτων των στερεών καυσίμων με αδρανή υλικά.» 	
<p>9-8-3</p>	<p>ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ, ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ από 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Οκτωβρίου), σε οικοπεδικούς και λοιπούς ακάλυπτους χώρους που βρίσκονται εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων ή εντός ορίων οικισμού χωρίς σχέδιο που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 2.2 του άρθρου 1 της 9/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης (εκτός δάση, δασικές εκτάσεις, άλση ύπαιθρο, 300 μ απ' αυτές κλπ) (*), η χρήση συσκευών έψησης, διακόσμησης και ψυχαγωγίας, εφόσον δεν πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι όροι, προϋποθέσεις, προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας της παρ. 1.3. του άρθρου 8 της υπ. αριθ. 9/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης:</p> <p>«1.3.1. Όροι – προϋποθέσεις</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Οι οικοπεδικοί χώροι απομονώνονται με οικοδομική γραμμή ικανή να εγγυάται την αποτροπή εξάπλωσης της φωτιάς σε παρακείμενους χώρους. 2. Η συσκευή βρίσκεται υπό τον άμεσο έλεγχο και την επίβλεψη υπεύθυνου ενήλικου ατόμου καθ' όλη τη διάρκεια χρήσης της. <p>1.3.2. Προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας. Τα οριζόμενα κατ' αντιστοιχία προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας της παρ. 1.2.2..</p> <p>...1.2.2. Προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Πραγματοποίηση των απαιτούμενων εργασιών καθαρισμού του χώρου σύμφωνα με την υπ' αρ. 20 πυροσβεστική διάταξη ή/και του κανονισμού πυροπροστασίας ακινήτων εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων. 2. Απομάκρυνση κάθε καυστού υλικού οποιοδήποτε είδους σε απόσταση δύο (2) μέτρων από την συσκευή κατά τη λειτουργία αυτής. 3. Τήρηση ελάχιστης απόστασης δέκα (10) μέτρων της συσκευής έψησης από παρακείμενη δενδρώδη ή θαμνώδη βλάστηση. 4. Έδραση των συσκευών έψησης σε άκαυστο δάπεδο όπως σκυρόδεμα, λίθινη επιφάνεια κ.ά. 5. Ύπαρξη παροχής ή ικανής ποσότητας νερού ή άλλων φορητών μέσων πυροπροστασίας για την αντιμετώπιση της φωτιάς, εφόσον αυτό απαιτηθεί. 6. Τοποθέτηση στις καπνοδόχους κατάλληλης διάταξης πλέγματος (σίτα) ή συσκευής για την αποτροπή εκτίναξης καυτρών - σπινθήρων. 	<p>750€</p>

	<p>7. Καθαρισμός των καπνοδόχων από την αιθάλη.</p> <p>8. Σβήσιμο της φωτιάς, κάλυψη τυχών υπολειμμάτων των στερεών καυσίμων με αδρανή υλικά.»</p>	
9-8-4	<p>ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ, ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, στην ύπαιθρο, από 1η Νοεμβρίου μέχρι και την 30η Απριλίου του επόμενου έτους, χωρίς να πληρούνται σωρευτικά οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας της παρ. 2 του άρθρου 8 της υπ' αριθ. 9/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης:</p> <p>«2.1. Όροι – Προϋποθέσεις <i>Η συσκευή βρίσκεται υπό τον άμεσο έλεγχο και την επίβλεψη υπεύθυνου ενήλικου ατόμου καθ' όλη τη διάρκεια χρήσης της.</i></p> <p>2.2. Προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας</p> <p>1. Απομάκρυνση κάθε καύσιμου υλικού οποιοδήποτε είδους σε απόσταση δύο (2) μέτρων από την συσκευή κατά την λειτουργία αυτής.</p> <p>2. Τήρηση ελάχιστης απόστασης πέντε (5) μέτρων της συσκευής έψησης από παρακείμενη δενδρώδη ή θαμνώδη βλάστηση.</p> <p>3. Εδραση των συσκευών έψησης σε άκαυστο δάπεδο, όπως σκυρόδεμα, λίθινη επιφάνεια κ.ά.</p> <p>4. Ύπαρξη παροχής ή ικανής ποσότητας νερού ή άλλων φορητών μέσων πυροπροστασίας για την αντιμετώπιση της φωτιάς, εφόσον αυτό απαιτηθεί.</p> <p>5. Τοποθέτηση στις καπνοδόχους κατάλληλης διάταξης πλέγματος (σίτα) ή συσκευής για την αποτροπή εκτίναξης καυτρών - σπινθήρων.</p> <p>6. Καθαρισμός των καπνοδόχων από την αιθάλη.</p> <p>7. Σβήσιμο της φωτιάς, κάλυψη τυχών υπολειμμάτων των στερεών καυσίμων με αδρανή υλικά.»</p> <p>8. Ενδελεχής έλεγχος για διαπίστωση πλήρους κατάσβεσης.</p>	500€
9-9	ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ Η/ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ	
9-9-1	ΑΝΑΜΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ, ή/και ψυχαγωγίας στην ύπαιθρο από 1^η Μαΐου έως 31^η Οκτωβρίου.	1000€
9-9-2	<p>ΑΝΑΜΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ Η/ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ, από 1η Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου, εκτός και αν αυτό απαγορεύεται από άλλες διατάξεις (όπως δασική νομοθεσία), εφόσον δεν πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι όροι, προϋποθέσεις, προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, της παρ. 2 του άρθρου 9 της υπ' αριθ. 9/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης:</p> <p>«1.1. Όροι – Προϋποθέσεις <i>Η εστία φωτιάς βρίσκεται υπό τον άμεσο έλεγχο και την επίβλεψη υπεύθυνου ενήλικου ατόμου καθ' όλη τη διάρκεια χρήσης της.</i></p> <p>1.2. Προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας</p> <p>1. Πλήρης αφαίρεση της παρεδάφιας βλάστησης σε ακτίνα τουλάχιστον δύο (2) μέτρων από την εστία.</p> <p>2. Τήρηση ελάχιστης απόστασης δέκα (10) μέτρων της εστίας από παρακείμενη δενδρώδη ή θαμνώδη βλάστηση.</p> <p>3. Τοποθέτηση κατάλληλου μεγέθους λίθων περιμετρικά της εστίας.</p> <p>4. Ύπαρξη ικανής ποσότητας νερού ή άλλων φορητών μέσων πυροπροστασίας για την αντιμετώπιση της φωτιάς, εφόσον αυτό απαιτηθεί.</p>	500€

	<p>5. Σβήσιμο της φωτιάς, κάλυψη τυχών υπολειμμάτων των στερεών καυσίμων με αδρανή υλικά.</p> <p>6. Ενδελεχής έλεγχος για διαπίστωση πλήρους κατάσβεσης.»</p>	
9-10	ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ	
9-10-1	<p>ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ. Άναμμα, η διατήρηση και χρήση πυρός ως μέρος θρησκευτικών, πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων, τηλεοπτικών, κινηματογραφικών παραγωγών κ.λπ. σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας είναι 3 (υψηλή), 4 (πολύ υψηλή) ή 5 (κατάσταση συναγερμού).</p>	1000€
9-10-2	<p>ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ. Άναμμα, η διατήρηση και χρήση πυρός ως μέρος θρησκευτικών, πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων, τηλεοπτικών, κινηματογραφικών παραγωγών κ.λπ. σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας είναι 1 (χαμηλή) ή 2 (μέση) εφόσον δεν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθοι όροι, προϋποθέσεις και προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας παρ. 1.2 του άρθρου 10 της υπ' αριθ. 9/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης:</p> <p>«1.2.1. Όροι – Προϋποθέσεις</p> <p>1. Άδεια ή έγκριση της αρμόδιας, για τη διοίκηση - διαχείριση της έκτασης, Υπηρεσίας, στην περίπτωση που η έκταση είναι δημόσια (όπως Δασική Υπηρεσία, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου, Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης κ.λπ.), ενώ σε περίπτωση τέλεσης σε ιδιωτικό υπαίθριο χώρο απαιτείται γραπτή έγκριση για την τέλεσή της από τον ιδιοκτήτη.</p> <p>2. Σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου ή των αρμόδιων, κατά περίπτωση, φορέων, στην περίπτωση που η έκταση υπάγεται σε ειδικό καθεστώς διαχείρισης και προστασίας.</p> <p>3.Υποβολή αίτησης, με κάθε πρόσφορο τρόπο στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία από τον ενδιαφερόμενο, τουλάχιστον εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν από την έναρξη της τελετής, με αιτιολόγηση της σκοπιμότητας, αναγραφή του χρονικού διαστήματος και της περιοχής που θα πραγματοποιηθεί η καύση με συνημμένη την άδεια ή έγκριση της αρμόδιας, για τη διοίκηση - διαχείριση της έκτασης, Υπηρεσίας και την σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων φορέων κατά περίπτωση.</p> <p>1.2.2. Προληπτικά και λοιπά μέτρα πυροπροστασίας</p> <p>1. Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε κατάλληλο υπαίθριο χώρο έτσι ώστε κάθε εστία να περιβάλλεται, σε ακτίνα τουλάχιστον δέκα (10) μέτρων, από έδαφος που είναι καθαρό από οποιαδήποτε παρεδάρφια βλάστηση.</p> <p>2. Τήρηση ελάχιστης απόστασης δέκα (10) μέτρων της εστίας από παρακείμενη δενδρώδη ή θαμνώδη βλάστηση.</p> <p>3. Ύπαρξη ικανής ποσότητας νερού ή άλλων φορητών μέσων πυροπροστασίας για την αντιμετώπιση της φωτιάς, εφόσον αυτό απαιτηθεί.</p> <p>4. Η εστία βρίσκεται υπό τον άμεσο έλεγχο ενός υπεύθυνου ενήλικου ατόμου που παρίσταται καθ' όλη την διάρκεια χρήσης μέχρι και την πλήρη κατάσβεσή της.</p> <p>5. Σβήσιμο της φωτιάς, κάλυψη των υπολειμμάτων της καύσης με αδρανή υλικά και έλεγχος για διαπίστωση πλήρους κατάσβεσής της.</p> <p>6. Τήρηση λήψης από τον διοργανωτή της εκδήλωσης όλων των απαραίτητων μέτρων και μέσων για την αποτροπή εκδήλωσης και επέκτασης πυρκαγιάς.»</p>	750€
9-10-3	ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ), Άναμμα, η διατήρηση και χρήση πυρός, από 1η Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου, ως μέρος θρησκευτικών, πολιτιστικών	500€

	και αθλητικών εκδηλώσεων, τηλεοπτικών, κινηματογραφικών παραγωγών κ.λπ., εφόσον δεν πληρούνται σωρευτικά οι όροι, προϋποθέσεις και προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας των παρ. 1.2.1. και 1.2.2. (ως αναλύονται στην περίπτωση 9-10-2).	
9-11	ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΜΕΛΙΣΣΩΝ	
9-11-1	ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΜΕΛΙΣΣΩΝ (1^η Μαΐου έως 31^η Οκτωβρίου). Κάπνισμα μελισσών σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας είναι 4 (πολύ υψηλή) ή 5 (κατάσταση συναγερμού).	1000€
9-11-2	ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΜΕΛΙΣΣΩΝ , σε νομίμως εγκατεστημένες κυψέλες μελισσών (μελισσοκομεία) σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας είναι 1 (χαμηλή), 2 (μέση) ή 3 (υψηλή) εφόσον δεν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθοι όροι, προϋποθέσεις, προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας της παρ. 1.2 του άρθρου 11 της υπ' αριθ. 9/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης: «1.2.1. Όροι – Προϋποθέσεις 1.Οι ιδιοκτήτες των μελισσοκομείων να είναι εγγεγραμμένοι στο μελισσοκομικό μητρώο. 2. Η διενέργεια του καπνίσματος σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γ.Γ.Π.Π. Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 1 (χαμηλή) ή 2 (μέση) πραγματοποιείται ανεξαρτήτως ωραρίου, ενώ σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας είναι 3 (υψηλή), πραγματοποιείται κατά τις πρωινές ώρες μέχρι την 11η πρωινή. 3. Η διενέργεια καπνίσματος μελισσών με τη χρήση ηλεκτρονικού ατμοποιητή πραγματοποιείται σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γ.Γ.Π.Π. Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 1 (χαμηλή), 2 (μέση) ή 3 (υψηλή) ανεξαρτήτως ωραρίου. 1.2.2. Προληπτικά και λοιπά μέτρα πυροπροστασίας 1. Αποψίλωση της βλάστησης του χώρου εγκατάστασης των κυψελών σε απόσταση τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων γύρω από τις κυψέλες. 2. Ελάχιστη απόσταση του χώρου εγκατάστασης των κυψελών από τα δένδρα και θάμνους τουλάχιστον δέκα (10) μέτρων. 3. Απαγόρευση της εγκατάστασης κυψελών επάνω σε ελαστικά αυτοκινήτων. 4. Αποφυγή επαφής της συσκευής καπνίσματος (καπνιστήρι) με παρεδάφια βλάστηση. Συνιστάται η επένδυση της βάσης του καπνιστηρίου με θερμομονωτικό υλικό. 5. Σε εμφανές σημείο των κυψελών υφίσταται πινακίδα, στην οποία αναγράφεται ο αριθμός του μελισσοκομικού μητρώου και το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη. 6. Διατήρηση ικανής ποσότητας νερού ανάλογα με τον αριθμό των κυψελών, δοχείο μεταφοράς νερού, ποτίστρες νερού ή γεωργικός ψεκαστήρας, πυροσβεστήρας νερού ή βάσεως αφρού, εργαλεία όπως πτυοσκάπανα και ύπαρξη εδαφικού υλικού για χωματοκάλυψη/επιχωμάτωση εστιών καύσης.»	750€
9-11-3	ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΜΕΛΙΣΣΩΝ από 1η Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου, εφόσον δεν πληρούνται σωρευτικά τα προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας της παρ. 1.2.2. του άρθρου 11 της υπ' αριθ. 9/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης: (ως αναλύονται στην περίπτωση 9-11-2).	500€
9-12	ΘΕΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	
9-12-1	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΘΕΡΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, είναι 3 (υψηλή), 4 (πολύ υψηλή) ή 5 (κατάσταση συναγερμού).	1000€

	<p>Με τον όρο «θερμές εργασίες» νοούνται εργασίες που συνήθως οδηγούν στην παραγωγή σπινθηρών ή περιλαμβάνουν τη χρήση γυμνής φλόγας ή άλλης πηγής θερμότητας ως αποτέλεσμα των οποίων είναι η πιθανότητα έναρξης πυρκαγιάς. Οι εργασίες αυτές έχουν ως σκοπό τη συντήρηση, επισκευή, μετασκευή, κ.λπ. χώρων, κατασκευών, εγκαταστάσεων ή υλικών, όπως η ηλεκτροσυγκόλληση, οξυγονοκόλληση, η κοπή, λείανση, χρήση φλόγας ή ηλεκτρικού τόξου ή οποιοδήποτε εξοπλισμού που μπορεί να προκαλέσει θερμότητα, φλόγα ή σπινθήρα, όπως συσκευές κοπής και συγκόλλησης μετάλλων, συσκευές ηλεκτροσυγκόλλησης, οξυγονοκόλλησης, καμινέτο (άρθρο 12 της υπ' αριθ. 9/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης).</p>	
9-12-2	<p>ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΘΕΡΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ, σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας είναι 1 (χαμηλή) ή 2 (μέση) ή 3 (υψηλή) (Γ"), εφόσον δεν πληρούνται σωρευτικά τα ακόλουθα προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας της παρ. 1.2 του άρθρου 12 της υπ' αριθ. 9/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης:</p> <p>«1. Αποψίλωση από τα ξερά χόρτα και απομάκρυνση υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης σε ακτίνα δέκα (10) μέτρων από το σημείο που εκτελούνται θερμές εργασίες.</p> <p>2. Απομάκρυνση όλων των εύφλεκτων ή/και εκρήξιμων υλικών και υλών σε ακτίνα δέκα (10) μέτρων από το σημείο που εκτελούνται θερμές εργασίες.</p> <p>3. Ύπαρξη παροχής ή ικανής ποσότητας νερού ή άλλων φορητών μέσων πυροπροστασίας για την αντιμετώπιση της φωτιάς, εφόσον αυτό απαιτηθεί.</p> <p>4. Έλεγχος, μετά την εκτέλεση των εργασιών για τον εντοπισμό εστιών ή πυρκαγιών που υποβόσκουν σε χώρους που βρίσκονται πλησίον του σημείου εκτέλεσης της εργασίας.</p> <p>5. Η εκτέλεση των εργασιών να διενεργείται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση σπινθηρών, φλογών και η έκλυση θερμότητας με τη λήψη προληπτικών μέτρων, όπως η χρήση αντισπινθηρικών εργαλείων, ορθός χειρισμός και συντήρηση των μέσων.»</p> <p>(Γ") Στην παρ. 1.2 του άρθρου 12 της υπ' αριθ. 9/2024 Π. Δ. που αφορά την παράβαση, δεν περιλαμβάνεται ο Δ.Ε. Πυρκαγιάς με τιμή «3 (υψηλή)»</p>	750€
9-12-3	<p>ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΘΕΡΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ από 1η Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου, εφόσον δεν πληρούνται σωρευτικά τα προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας της παρ. 1.2 (ως αναλύονται στην περίπτωση 9-12-2).</p>	500€
9-13	ΠΕΔΙΑ ΒΟΛΗΣ - ΑΝΟΙΚΤΑ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΑ	
9-13-1	<p>ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΒΟΛΗΣ Η ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΩΝ, σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, πυρκαγιάς 4 (πολύ υψηλή) ή 5 (κατάσταση συναγερμού).</p> <p>Τα μέτρα, οι απαγορεύσεις και οι περιορισμοί που αφορούν στους κανόνες ασφάλειας και στην αποτροπή πρόκλησης πυρκαγιάς σε πεδία βολής και ανοικτά σκοπευτήρια δημόσιων υπηρεσιών φορέων ή ιδιωτών ή για τις περιπτώσεις που αυτά διατίθενται σε τρίτους, ρυθμίζονται ειδικότερα από τις οικείες διατάξεις των κανονισμών λειτουργίας και χρήσης τους, με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις για θέματα πυρασφάλειας. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογή στα κλειστά σκοπευτήρια (άρθρο 13 της υπ' αριθ. 9/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης).</p>	1000€
9-13-2	<p>ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΟΛΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ, ΑΠΟ 1Η ΜΑΪΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 31Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, με δείκτη επικινδυνότητας 1 (χαμηλή), 2 (μέση) ή 3 (υψηλή) εφόσον δεν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις και προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας της παρ. 1.2 του άρθρου 13 της υπ' αριθ. 9/2024:</p>	750€

	<p>«1.2.1. Όροι – Προϋποθέσεις</p> <p>1. Κοινοποίηση των στοιχείων του υπεύθυνου του πεδίου βολής ή του ανοιχτού σκοπευτηρίου και του υπευθύνου βολής των τελικών χρηστών όταν αυτά διατίθενται σε τρίτους, στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία.</p> <p>2. Έγγραφη γνωστοποίηση στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία από τον χρήστη του πεδίου βολής ή του ανοιχτού σκοπευτηρίου, με κάθε πρόσφορο μέσο, της ημερομηνίας και του χρονικού διαστήματος διεξαγωγής της βολής.</p> <p>1.2.2. Προληπτικά και λοιπά μέτρα πυροπροστασίας</p> <p>1. Ύπαρξη υλικών και μέσων για την άμεση αντιμετώπιση πυρκαγιών μικρής έκτασης που πιθανόν να προκληθούν κατά τη βολή (φορητοί και τροχήλατοι πυροσβεστήρες, δεξαμενές νερού, δοχείο μεταφοράς νερού, γεωργικός ψεκαστήρας, πτυοσκάπανα, κάδοι με άμμο κ.λπ.).</p> <p>2. Εποπτεία κατά τη διάρκεια της βολής και επιθεώρηση του χώρου διεξαγωγής μετά το πέρας αυτής.</p> <p>3. Πλήρης αφαίρεση της παρεδάφιας φυτικής βλάστησης όλης της περιοχής εντός και περιμετρικά της γραμμής των βολών καθώς και περιμετρικά των στόχων και των βληματοδόχων εδαφικών επιφανειών».</p>	
9-13-3	ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΒΟΛΗΣ Η ΤΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ 1Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ, εφόσον δεν πληρούνται σωρευτικά προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας της παρ. 1.2.2 του άρθρου 13 της υπ' αριθ. 9/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης (ως αναλύονται στην περίπτωση 9-13-2).	500€
9-14	ΚΑΥΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	
9-14-1	ΚΑΥΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ή καύση απορριμμάτων, αποβλήτων, άχρηστων ή ογκωδών αντικειμένων, πλαστικών κ.λπ. καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, στις εκτάσεις του πεδίου εφαρμογής της υπ' αριθ. 9/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης (*)	1000€
9-15	ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ	
9-15-1	<p>ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΦΥΛΑΞΗΣ Η ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, αποβλήτων, άχρηστων ή ογκωδών αντικειμένων κλπ., εντός των εκτάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπ' αριθ. 9/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης (*) ή υφιστάμενοι χώροι ανεξέλεγκτης τοποθέτησης, χωρίς να πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις και τα προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας της παρ. 2 του άρθρου 15 της υπ' αριθ. 9/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης:</p> <p>«2. Μέχρι την οριστική παύση-αποκατάσταση των υφιστάμενων από τους Δήμους ανεξέλεγκτων χώρων εναπόθεσης απορριμμάτων, αποβλήτων, άχρηστων ή ογκωδών αντικειμένων, οι Δήμοι οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη σωρευτικά τους ακόλουθους όρους, προϋποθέσεις, προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας:</p> <p>2.1. Όροι – Προϋποθέσεις</p> <p>1. Το Α' δεκαπενθήμερο του Μαρτίου εκάστου έτους, αποστέλλεται από τους οικείους Δήμους, μετά από <u>σχετικό έγγραφο της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού</u>, κατάσταση με τους υφιστάμενους χώρους ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων.</p> <p>2. Το Α' δεκαπενθήμερο του Απριλίου εκάστου έτους, <u>διενεργείται αυτοψία</u> από τριμελή Επιτροπή, αποτελούμενη από βαθμοφόρους υπαλλήλους των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών ανά Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού (ΔΙ.Π.Υ.Ν. ή ΔΙ.Π.Υ.), για τη διαπίστωση των υφιστάμενων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας.</p> <p>Η Επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση που αποστέλλεται μέσω της οικείας</p>	1000€

	<p>ΔΙ.Π.Υ.Ν. ή ΔΙ.Π.Υ. στην αρμόδια Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, στον Δήμο, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, στο Δασαρχείο και κοινοποιείται στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, καθώς και στην αρμόδια Εισαγγελία.</p> <p>2.2. Προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Άνοιγμα λάκκου βάθους δύο (2) μέτρων για τηναπόθεση των απορριμμάτων, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες του εδάφους. 2. Περιμετρική περίφραξη και κατασκευή αντιπυρικής ζώνης ελάχιστου πλάτους πενήντα (50) μέτρων, εφόσον από τη μορφολογία του εδάφους είναι εφικτή. 3. Ύπαρξη επαρκούς αριθμού εργαλείων ή μηχανημάτων και ικανής ποσότητας ή παροχής νερού για επέμβαση σε τυχόν εκδήλωση πυρκαγιάς. 4. Από 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους, λαμβάνονται επιπρόσθετα αναγκαία μέτρα ασφαλούς φύλαξης των χώρων απορριμμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του ν. 1892/1990 (Α' 101), όπως κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 30 του π.δ. 410/1995 (Α' 231), όπως παρουσία υδροφόρου οχήματος με μέριμνα του Δήμου σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γ.Γ.Π.Π. Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 4 (πολύ υψηλή) ή 5 (κατάσταση συναγερμού)». <p>Στους χώρους ανεξέλεγκτης εναπόθεσης δεν περιλαμβάνονται, τυχόν μεμονωμένες θέσεις μικρής έως ελάχιστης έκτασης, στις οποίες γίνεται εντελώς τυχαία, στιγμιαία και χωρίς «σύστημα» η όποια εναπόθεση απορριμμάτων.</p> <p>Εξαίρεση αποτελούν οι νόμιμα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις, έργων και δραστηριοτήτων «Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών», όπως εγκαταστάσεις επικινδύνων αποβλήτων, εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων και των σύμμεικτων (ΣΜΑ), εγκαταστάσεις ανάκτησης υλικών από μη επικίνδυνα σύμμεικτα ανακυκλώσιμα απόβλητα μέσω μηχανικής ή/και χειρωνακτικής διαλογής (ΚΔΑΥ), μονάδων ΑΕΚΚ, κ.λπ., οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019 (Β' 436) κοινή υπουργική απόφαση (παρ. 1 του άρθρου 15 της υπ' αριθ. 9/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης).</p>	
9-16	ΧΩΡΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ	
9-16-1	<p>ΧΩΡΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ.</p> <p>Μη λήψη, από τον φορέα διαχείρισης των χώρων Υγειονομικής Ταφής μη επικινδύνων αστικών στερεών υπολειμμάτων ή αποβλήτων (ΧΥΤΥ ή ΧΥΤΑ), των μέτρων του άρθρου 16 της υπ' αριθ. 9/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης:</p> <p>« Μέτρα για την προστασία και την αποφυγή εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιάς στους χώρους Υγειονομικής Ταφής μη επικινδύνων αστικών στερεών υπολειμμάτων ή αποβλήτων (ΧΥΤΥ ή ΧΥΤΑ), που λειτουργούν και αδειοδοτούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019 (Β' 436) κοινή υπουργική απόφαση, που πρέπει να λαμβάνονται κατ' ελάχιστον από τον φορέα διαχείρισης του χώρου τα ακόλουθα:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Περιμετρική περίφραξη και κατασκευή αντιπυρικής ζώνης ελάχιστου πλάτους οκτώ (8) μέτρων, εφόσον από τη μορφολογία του εδάφους είναι εφικτή. 2. Ύπαρξη εδαφικού υλικού επαρκούς ποσότητας και μηχανήματα έργου για τη χωματοκάλυψη εστιών πυρκαγιάς στα απορρίμματα. 	1000€

	<p>3. Πινακίδες αναγνωρίσιμες από απόσταση για την απαγόρευση του καπνίσματος.</p> <p>4. Μέριμνα για τοποθέτηση υδροστομίων περιμετρικά της εγκατάστασης.</p> <p>5. Ύπαρξη υδροφόρου οχήματος σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων με δυναμικότητα άνω των πεντακοσίων (500) τόνων ημερησίως.</p> <p>6. Ύπαρξη σχεδίου αντιμετώπισης πυρκαγιών και εγχειρίδιο οδηγιών πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιάς.</p> <p>7. Εκτέλεση άσκησης πυρόσβεσης κάθε χρόνο, σε χρονικό διάστημα πριν την 1η Μαΐου.</p> <p>8. Ανάρτηση σε εμφανή σημεία στους χώρους της εγκατάστασης των τηλεφώνων των αρμοδίων Υπηρεσιών (Πυροσβεστική Υπηρεσία, Ο.Τ.Α., Δασαρχείο, κ.λπ.).»</p>	
9-17	ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ Ή ΟΥΣΙΕΣ	
9-17-1	<p>ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ, ΦΥΛΑΞΗ Η ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΕΥΦΛΕΚΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ή ουσιών, εντός δασών ή δασικών εκτάσεων, καθώς και περιοχών με ειδικό καθεστώς προστασίας, ή εντός των ευρισκομένων σε απόσταση μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων απ' αυτές εκτάσεων, κατά παράβαση της παραγράφου 1.1. του άρθρου 17 της υπ' αριθ. 9/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης:</p> <p>«1.1. Απαγορεύσεις - Μη Επιτρεπόμενες ενέργειες</p> <p>Απαγορεύεται η εναπόθεση, φύλαξη ή εγκατάλειψη εύφλεκτων υλικών ή ουσιών, εντός δασών ή δασικών εκτάσεων, καθώς και περιοχών με ειδικό καθεστώς προστασίας, ή εντός των ευρισκομένων σε απόσταση μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων απ' αυτές εκτάσεων</p> <p>1.2 Επιτρεπόμενες ενέργειες</p> <p>Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται....».</p>	1000€
9-18	ΑΝΘΡΑΚΟΚΑΜΙΝΑ, ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΪΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ	
9-18-1	<p>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΘΡΑΚΟΚΑΜΙΝΩΝ, ΑΣΒΕΣΤΟΚΑΜΙΝΩΝ ή λοιπών εργαστηριακών συγκροτημάτων που λειτουργούν νομίμως, με άδεια ή έγκριση από αρμόδιο φορέα εφόσον αυτή απαιτείται, χωρίς τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων του άρθρου 18 της υπ' αριθ. 9/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης:</p> <p>« 1. Απομάκρυνση της βλάστησης περιμετρικά της εγκατάστασης σε πλάτος είκοσι πέντε (25) μέτρων.</p> <p>2. Σε περιοχές που δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 575/1980 (Α' 157) επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, η απομάκρυνση της βλάστησης περιμετρικά της εγκατάστασης να είναι σε πλάτος δεκαπέντε (15) μέτρων.</p> <p>3. Τοποθέτηση κατάλληλης διάταξης για την αποφυγή της διασποράς σπινθήρων στις καπνοδόχους ή στους σωλήνες εξαγωγής καυσαερίων των εγκαταστάσεων.</p> <p>4. Ύπαρξη παροχής ή ικανής ποσότητας νερού ή άλλων μέσων πυροπροστασίας για την αντιμετώπιση της φωτιάς, εφόσον αυτό απαιτηθεί».</p>	750€
9-19	ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ	
9-19-1	<p>ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ, σπίρτων, κάρβουνων, σταχτών ή άλλων συναφών αναφλέξιμων υλικών, κατά παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 19 της υπ' αριθ. 9/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης.</p>	500€
9-19-2	<p>ΘΗΡΑ με όπλα που έχουν βύσμα από ύλη, από την οποία μπορεί να μεταδοθεί φωτιά κατά παράβαση της παρ. 2 του άρθρου 19 της υπ' αριθ. 9/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης.</p>	500€

9-19-3	ΡΙΨΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΥΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ , όπως γυαλί, μπουκάλια, χαρτί, πλαστικά, οργανικές ύλες κ.λπ., τα οποία με την πάροδο του χρόνου ή άλλες συνθήκες, μπορούν να προκαλέσουν ή να διευκολύνουν την έναρξη ή εξάπλωση πυρκαγιάς σε δάση, δασικές εκτάσεις καθώς και σε περιοχές με ειδικό καθεστώς προστασίας, εξαιρουμένων των χώρων που προβλέπονται για το σκοπό αυτό (όπως κάδοι απορριμμάτων, ανακύκλωσης κ.λπ.) κατά παράβαση της παρ. 3 του άρθρου 19 της υπ' αριθ. 9/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης .	500€
9-20	ΆΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ	
9-20-1	ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ , η οποία δεν έχει απαριθμηθεί και εξειδικευτεί στα άρθρα 2 έως και 13 της υπ' αριθ. 9/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης, κατά παράβαση του άρθρου 20 της υπ' αριθ. 9/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης . <i>(Γενική Διάταξη – Ότι δεν περιλαμβάνεται στις υπόλοιπες κατηγορίες).</i>	750€
9-21	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΔΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ, ΔΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	
9-21-1	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ , χωρίς να εφαρμόζονται οι κανόνες ασφαλείας του άρθρου 21 της υπ' αριθ. 9/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης: <i>«1. Κατά την εκτέλεση εργασιών στο δασικό περιβάλλον πρέπει να εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες ασφαλείας:</i> <i>α. Να διατηρούνται οι διαδρομές και οι αντιπυρικές ζώνες ελεύθερες από εμπόδια και καθαρές από καύσιμα απόβλητα.</i> <i>β. Να διατηρούνται καθαροί από τη βλάστηση οι χώροι όπου βρίσκονται οι γεννήτριες, οι κινητήρες, ο ηλεκτρικός εξοπλισμός και ο λοιπός εξοπλισμός λειτουργίας με μηχανές καύσης ή ηλεκτρικές μηχανές.</i> <i>γ. Να εξασφαλίζεται ο καθαρισμός και η συντήρηση που απαιτείται για τον εξοπλισμό και τα μηχανήματα.</i> <i>δ. Η συντήρηση και ο ανεφοδιασμός των αλυσοπρίονων και του λοιπού μηχανοκίνητου εξοπλισμού πρέπει να γίνονται σε ασφαλείς χώρους και με τις κατάλληλες προφυλάξεις για την αποφυγή αναφλέξεων.</i> <i>ε. Ο κινητήρας των αλυσοπρίονων και του παρόμοιου εξοπλισμού δεν πρέπει να εκκινείται στο χώρο του ανεφοδιασμού.</i> <i>στ. Για την εκτέλεση οποιασδήποτε δασικής εργασίας πρέπει να υπάρχουν σε άμεση γειτνίαση φορητοί πυροσβεστήρες ή άλλα βοηθητικά μέσα που μπορεί να είναι χρήσιμα για την αποτροπή της εξάπλωσης της πυρκαγιάς σε μια πρώτη επέμβαση.</i> <i>2. Ο εξοπλισμός και τα μηχανήματα πρέπει να είναι εγκεκριμένα για τις εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν, να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τα εγχειρίδια λειτουργίας που παρέχονται από τους κατασκευαστές, και να είναι σύμφωνα με τις διάφορες διατάξεις και κανονισμούς που ισχύουν για τον εκάστοτε εξοπλισμό και τα μηχανήματα, όσον αφορά τον κίνδυνο πυρκαγιάς τους.</i> <i>3. Γεωργικοί ελκυστήρες (τρακτέρ), θεριζοαλωνιστικές μηχανές και τα άλλα γεωργικά ή δασοκομικά μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στις περιοχές εφαρμογής του παρόντος, ιδίως κατά την περίοδο από 1η Μαΐου μέχρι και 31η Οκτωβρίου, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με φορητούς πυροσβεστήρες ή άλλα βοηθητικά μέσα που μπορούν να συμβάλλουν στην αποτροπή της εξάπλωσης της πυρκαγιάς κατά την αρχική επέμβαση, καθώς και με διάταξη σπινθηροπαγίδων στο σύστημα εξαγωγής καυσαερίων τους. Επίσης να αποφεύγεται η χρήση καταστροφικών βλάστησης που δύνανται να προκαλέσουν σπινθήρες».</i>	500€

« Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

1. Αντικείμενο εφαρμογής

Με την επιφύλαξη των οριζόμενων του άρθρου 24 της παρούσας στα άρθρα 2 έως και 20 εξειδικεύονται απαγορευτικές ή/και επιτρεπόμενες, υπό όρους και προϋποθέσεις ενέργειες, δραστηριότητες και εργασίες, με την λήψη αντίστοιχων κατά περίπτωση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις εκτάσεις, περιοχές και χώρους του πεδίου εφαρμογής της παρούσας.

Ως ενέργειες, δραστηριότητες και εργασίες στην ύπαιθρο νοούνται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το άναμμα, η διατήρηση και χρήση πυρός, η εκτέλεση θερμών εργασιών, η χρήση συσκευών που προκαλούν σπινθήρα, η χρήση ειδών πυροτεχνίας ή βεγγαλικών κ.λπ., στις οποίες η φλόγα, οι καύτρες ή οι σπινθήρες δεν περιορίζονται πλήρως ή δεν περικλείονται από κτίριο ή κατασκευή με κατάλληλη διάταξη πλέγματος (σίτα) ή συσκευής για την αποτροπή εκτίναξης καυτρών - σπινθήρων στους καπναγωγούς, καθώς και η τοποθέτηση, φύλαξη, απόρριψη ή εγκατάλειψη εύφλεκτων υλικών ή ουσιών, απορριμμάτων, ογκωδών αντικειμένων λοιπών καυστών υλικών κ.λπ.

2. Πεδίο εφαρμογής

2.1. Οι διατάξεις της παρούσας έχουν εφαρμογή:

Α. ΣΕ ΔΑΣΗ Η ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Α' 289) και του άρθρου 5 του π.δ. 32/2016 (Α' 46).

Β. ΣΕ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΣΕ ΚΗΡΥΓΜΕΝΕΣ ΔΑΣΩΤΕΕΣ Η ΩΣ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ, ΣΕ ΠΑΡΚΑ ΚΑΙ ΑΛΣΗ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 998/1979.

Γ. Σε περιοχές με ειδικό καθεστώς προστασίας (όπως Εθνικά Πάρκα, εθνικοί δρυμοί, περιοχές natura, καταφύγια άγριας ζωής, προστατευόμενα τοπία και προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους κ.λπ.).

Δ. ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 του ν.δ. 3030/1954 (Α' 244).

Ε. Σε υπαίθριους χώρους που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων από τα όρια των ανωτέρω εκτάσεων και περιοχών.

2.2. Με την παρούσα καθορίζονται επιπροσθέτως μέτρα και μέσα πυροπροστασίας και σε οικοπεδικούς και λοιπούς ακάλυπτους χώρους που βρίσκονται εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων ή εντός ορίων οικισμού χωρίς σχέδιο που δεν εμπίπτουν στην παρ. 2.1. του παρόντος άρθρου».

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ (ΠΥΡ. ΔΙΑΤΑΞΗ 19/2024)

(ΣΒ1) ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 1 (Σύμφωνα με τον ημερήσιο Χάρτη πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που εκδίδεται από τη Γ.Γ.Π.Π.)		(ΣΒ2) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 2 (ΜΟΝΟ κατά την περίοδο από 1η Απριλίου έως και την 31η Οκτωβρίου) Σύμφωνα με την επικινδυνότητα βάσει του Π.Δ.575/1980 και του Παραρτήματος Α' του υπ' αριθμ.73751/2992.14.4.1993 εγγράφου της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών του Υπουργείου Γεωργίας (Παρατίθεται σχετικός χάρτης κατωτέρω) Γ'''	
Χάρτη πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς	Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ1)	Βαθμός Επικινδυνότητας	Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ2)
Χωρίς δείκτη επικινδυνότητας (χρονική περίοδος 1.11-30.4)	1	Κλάση III / Χαμηλής Επικινδυνότητας	1
Χαμηλή 1	1,25	Κλάση II / Μεσαίας Επικινδυνότητας	1,25
Μέση 2	1,50	Κλάση I / Υψηλής Επικινδυνότητας	1,50
Υψηλή 3	1,75		
Πολύ Υψηλή 4	2		
Κατάσταση Συναγερμού	2,5		
(ΣΒ3) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 3 σύμφωνα με το μέγεθος της ενδεχόμενης πυροσβεστικής επιχείρησης		(ΣΒ4) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 4 σύμφωνα με την διάρκεια της ενδεχόμενης πυροσβεστικής επιχείρησης	
Χωρίς Πυροσβεστική Επιχείρηση	1	Χωρίς Πυροσβεστική Επιχείρηση	1
Επιχείρηση έως και τέσσερα (4) πυροσβεστικά υδροφόρα οχήματα	1,25	Διάρκεια επιχείρησης έως έξι (6) ώρες	1,10
Επιχείρηση από πέντε έως και οκτώ (5-8) πυροσβεστικά υδροφόρα οχήματα	1,50	Διάρκεια επιχείρησης από έξι (6) έως δώδεκα (12) ώρες	1,20
Επιχείρηση πάνω από εννέα (>9) υδροφόρα οχήματα ή/και τη συνδρομή εναέριων μέσων	2	Διάρκεια επιχείρησης από δώδεκα 12 έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες	1,30
		Διάρκεια επιχείρησης πάνω από είκοσι τέσσερις (24) ώρες	1,50

(ΣΒ5) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 5 σύμφωνα με τις εκτιμώμενες επιπτώσεις στο κοινό		(ΣΥ) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ	
Χωρίς επιπτώσεις	1	Συντελεστής Υποτροπής (ΣΥ)	1,5
Μικρές επιπτώσεις	1,15		
Μεσαίες επιπτώσεις	1,30		
Μεγάλες επιπτώσεις	1,50		

ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (**)	
$ΣΠ = ΒΠ * ΣΒ1 * ΣΒ2 * ΣΒ3 * ΣΒ4 * ΣΒ5 * ΣΥ$	
ΣΠ:	Το συνολικό (τελικό) επιβαλλόμενο ποσό του προστίμου σε ευρώ (€)
ΒΠ:	Η βάση προστίμου που αντιστοιχεί σε κάθε κωδικό παράβασης.
ΣΒ1:	Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ1) με βάση τον δείκτη επικινδυνότητας του ημερήσιου Χάρτη πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.
ΣΒ2:	Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ2), σύμφωνα με την επικινδυνότητα της περιοχής, βάσει του π.δ.575/1980 και του Παραρτήματος Α' του υπ' αριθμ.73751/2992.14.4.1993 εγγράφου της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών του Υπουργείου Γεωργίας και τον ανωτέρω χάρτη.
ΣΒ3:	Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ3), σύμφωνα με το μέγεθος της ενδεχόμενης πυροσβεστικής επιχείρησης.
ΣΒ4:	Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ4), σύμφωνα με την διάρκεια της ενδεχόμενης πυροσβεστικής επιχείρησης.
ΣΒ5:	Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ5), σύμφωνα με τις εκτιμώμενες επιπτώσεις στο κοινό.
ΣΒ6:	Συντελεστής Υποτροπής (ΣΥ)


ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ΟΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

Τα κατώτερα και ανώτερα όρια διοικητικών προστίμων των ως άνω παραβάσεων ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 167 του ν. 4662/2020 (Α' 27), όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 48 Νόμος 5075/2023), ήτοι ελάχιστο δυνατό επιβαλλόμενο πρόστιμο **τα πεντακόσια ευρώ (500 €)** και μέγιστο, ακόμη και σε περίπτωση συρροής παραβάσεων, **τα πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000 €)**.

(ΓΨ) (ΣΒ2) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 2

ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΚΛΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 575 /80 ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' του υπ. αριθμ. 73751/2992/14.4.93 εγγράφου της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών του Υπουργείου Γεωργίας,

Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ2)



Β. ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΔΑΣΗ, ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΛΠ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Παρ. 4 του άρθ.129 του Ν.4926/2022 (Α'82) και την ΚΥΑ 332/12.05.2022 (ΦΕΚ Β' 3235/2022)

ΠΑΡΑΒΑΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΣΤΙΜΟ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	<p>«Έχοντας υπόψη την:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Την παρ. 4 του άρθρου 129 του Ν.4926/2022 (Α'82)2. Την υπ' αριθ. 332/12.05.2022 (ΦΕΚ Β' 3235/23-06-2022)ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, κλιματικής κρίσης και πολιτικής Προστασία, Περιβάλλοντος και ενέργειας και Προστασίας του Πολίτη και κατόπιν ελέγχου που πραγματοποιήθηκε την .../.../20..., ημέρα και ώρα.... στ..... <p>Επιβάλλουμε>></p> <p>Ν.4926/2022 ΑΡΘΡΟ 129 παρ.1. Για την αποτροπή κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς, κατά τις ημέρες και στις περιοχές που ο δείκτης επικινδυνότητα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, είναι κατηγορίας 3 (υψηλή), κατηγορίας 4 (πολύ υψηλή) ή κατηγορίας 5 (κατάσταση συναγερμού), δύναται να εκδίδεται απόφαση απαγόρευσης διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων, σε περιοχές NATURA, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση, όπως ορίζονται στις διατάξεις του ν. 998/1979 (Α' 289).</p> <p>ΚΥΑ 332/12.05.2022 (ΦΕΚ Β' 3235/2022) Άρθρο 3 Σε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση της απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 129 του ν. 4926/2022 επιβάλλεται, διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ</p> <p>Η απόφαση της παρ. 1 εκδίδεται από τον οικείο Περιφερειάρχη ή τον χωρικό Αντιπεριφερειάρχη (κατ' εξουσιοδότηση). Ο οικείος χωρικός Αντιπεριφερειάρχης συγκαλεί το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) και αποφαινεται κατόπιν εισήγησης περί της αναγκαιότητας επιβολής του μέτρου, από τον κατά τόπον αρμόδιου Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού (Περιφερειακής Ενότητας) και του Προϊσταμένου της κατά τόπο αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας.</p> <p>Σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν.4926/2022, η απαγόρευση του άρθρου 129 δεν καταλαμβάνει πρόσωπα που κατοικούν ή εργάζονται στις περιοχές του άρθρου 129, αποκλειστικά για τη μετακίνησή τους από και προς την κατοικία ή την εργασία τους, καθώς και πρόσωπα που μετακινούνται εντός του οδικού δικτύου, με την επιφύλαξη της δυνατότητας επιβολής του μέτρου της απαγόρευσης κυκλοφορίας και σε τμήματα του δικτύου αυτού από τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.</p>	300€

Στην περίπτωση αυτή δεν ισχύει ο προαναφερόμενος τρόπος υπολογισμού προστίμων (**)

